

KANGDONG SACRED HEART HOSPITAL



내몸사용설명서

대장암

Colorectal cancer



강동성심병원

대장암 증상

초기 대장암의 경우 증상이 없는 것이 특징



배변 습관의 변화 (설사, 변비 등),
배에 덩어리가 만져짐, 복통, 복부팽만,
피로감, 식욕부진, 혈변

대장암 위험요인

연령에 비례하여 발생하며,
특히 **50세 이상** 연령에서 급격히 증가합니다.

유전

가족력이 있는 경우 2~3배 증가



생활

흡연, 음주, 비만



환경

음식물 속에 존재하는 발암 물질



식생활

볶은 고기, 가공된 음식 과다 섭취



선종성 용종

대장 점막의 표면 위에 생긴 혹
선종성 용종은 대장암으로 발전할 가능성이
있으므로 발견 시 제거하는 것이 원칙



조기검진은 정기적으로!

조기검진으로 용종을 제거하면
대장암 발생을 예방할 수 있습니다.
강동성심병원 용종클리닉은
용종 발견 즉시 제거합니다.



※ 단, 납작하고 큰 용종은 담당 교수와 상의 후 추후 절제할 수 있으며,
입원하실 수도 있습니다.

- **검진 연령** : 남녀 공통 **50세 이상**
- **검진 주기** : 이상이 없을 경우 4~5년에 한 번,
가족력이 있거나 선종성 용종이 발견된 경우
1~3년에 한 번
- **검진 방법** : 대장내시경검사
- **상한 연령** : 80세까지
80세 이후는 진료 후 검진 여부 결정



대장암 예방법



규칙적인 운동



식이섬유가 풍부한
음식 섭취



절주, 금연



정기적인 대장검진

위와 내시경치료를 한 번에 움켜잡다

소화기내과 신운건 교수

용종클리닉 / 식도·위 내시경 치료 / 대장 용종 절제
소화성궤양 / 소장질환 / 대장질환



말 못할 고민, 항문을 살려라

외과 박준호 교수

복강경(최소흉터) 대장암 수술
항문질환(치질, 치루, 변실금)



내시경을 통해 대장암을 예방합니다

소화기내과 강진구 교수

용종클리닉 / 췌장 및 담도 질환
내시경 치료(위·대장 용종 절제)



대표번호 : 1588-4100