

KANGDONG SACRED HEART HOSPITAL



내몸사용설명서

# 성인 예방접종

---

Adult immunization



강동성심병원

## 성인 예방접종

100세 시대,  
건강은 건강할 때 지켜야 합니다.  
**성인 백신은 선택이 아닌 필수!**

### 인플루엔자(독감)



- **매년 1회 접종**(10~11월)
- 미접종 시 증상 : 갑작스러운 고열, 두통, 근육통, 전신 쇠약감

### A형간염



- **6~12개월 간격으로 2회 접종**
- 항체가 없는 성인 대상(20~30대 권장)
- 미접종 시 증상 : 고열, 황달을 동반한 심한 간염, 식욕부진, 복통, 진한 소변

## B형간염



- 항체 검사 후 3회 접종
- 악화 되면 만성질환, 간암 등 발생

## 대상포진



- 50세 이상 1회 접종
- 신체 면역력이 떨어지는 50대 이상에서 주로 발생
- 미접종 시 증상 : 칼로 찌리는 듯한 극심한 통증, 띠 모양 물집

## 자궁경부암 바이러스



- 11~26세 여성 접종 권장
- 자궁경부암 원인(인유두종바이러스) 예방 효과

## 폐렴사슬알균

겨울철 노년 주요 사망 원인, 한국인 사망원인 6위



※ 출처: 2013년 통계청 자료

- 만성질환자 등 1회 접종  
**65세 이상 성인 발병률 증가로 접종 권고**
- 세계보건기구(WHO) 백신으로 예방 가능한 사망 질환 1위



## 파상풍, 디프테리아, 백일해



- 10년마다 1회 접종
- 동물에게 물렸거나, 가시, 철망, 못 등에 의한 상처로 감염될 가능성 예방

## 홍역, 볼거리, 풍진



- 항체 검사 후 접종
- 생후 12~15개월, 만4~6세 2회 접종 권장
- 해외여행 전 접종(1회 접종 후 4주 이후 2회  
접종이 바람직하나 1회 접종만으로도 80% 항체 형성)

## 뇌수막염



- 만 5세 미만 3회 접종 권장
- 생후 6주 이전에는 접종 금지

## 유학 및 해외여행 전 예방접종



여행 전에는 필요한 예방접종과 예방약, 구급약 등을  
체크하고 필요시 전문의와 상의합니다.

- 종류 : 말라리아, A형간염, 파상풍,  
수막구균성 뇌수막염, 일본뇌염, 광견병
  - 출국 2개월 전 접종
  - 아프리카·아메리카 : 황열 필수 접종

※ 성인예방접종클리닉에서 나이와 개인의 기저질환에 따라 적절한 접종을 실시합니다.  
예방접종은 소아 뿐아니라 성인에게도 필요합니다.



# 건강은 치료보다 예방이 중요합니다

**가정의학과 김수영 교수**

근거중심의학/ 체계적문헌고찰/ 예방접종

# 감염병, 백신으로 예방하세요

**감염내과 박소연 교수**

세균 및 바이러스 질환/ 불명열/  
에이즈/ 면역저하감염/ 여행의학/  
성인예방접종

대표번호 1588-4100

